

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 1 van 9
Taal: nl-NL

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: POLIJSTPASTA-STAAF

Dit veiligheidsinformatieblad geldt voor de volgende producten:

44250005 POLIJSTPASTA-STAAF G-PP 5 HGP PLAST

44250010 POLIJSTPASTA-STAAF K-PP 5 HGP PLAST

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Polijstmiddel.
Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenaaming: August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Pferd-Werkzeuge
Straat/Postbus: Hauptstraße 13
Postcode, plaats: DE-51709 Marienheide
WWW: www.pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Telefoon: +49 (0)2264-9-0
Telefax: +49 (0)2264-9-400
Informatie: Telefoon: +49 (0) 2264-9-0

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Germany: 0800-181-5313
Austria: 0800-802278
France: 0805-089352
Italy: 800-794-834
Bulgaria: 359-32571722
Poland: +48-223073296
Sweden: 020-889-215
Greece: 30-2111981153
Other EU-Countries: 1-813-248-0585

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Dit mengsel is geclassificeerd als ongevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)

Gevarenaanduidingen: niet van toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Bijzondere aanduiding

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 2 van 9
Taal: nl-NL

2.3 Andere gevaren

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij mechanische bewerking ontstaan deeltjes en stoffen door de aandrijving van het werkstuk en schuurmiddel.
Deeltjes/stoffen: Kan de huid, ogen en ademhalingswegen irriteren.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Chemische karakterisering: Mengsel uit de navolgend vermelde stoffen:

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatoren	Chemische naam Klassificatie	Gehalte
EG-nr. 215-691-6 CAS 1344-28-1	Aluminiumoxide niet geclassificeerd	50 - 60 %
EG-nr. 266-928-5 CAS 67701-03-5	Vetzuren, C16-18 niet geclassificeerd	13 - 17 %
EG-nr. 232-315-6 CAS 8002-74-2	Paraffine niet geclassificeerd	13 - 17 %
EG-nr. 310-127-6 CAS 1020665-14-8	Siliceous Earth niet geclassificeerd	5 - 10 %
EG-nr. 232-455-8 CAS 8042-47-5	Witte minerale olie (aardolie) Asp. Tox. 1; H304.	5 - 7 %

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Siliceous Earth bevat:
kieselzuur, amorf (CAS-nr. 7631-86-9) en Kaolinite (CAS-nr. 1318-74-7).
De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie: Voor frisse lucht zorgen. Bij onwelheid een arts raadplegen.

Na huidcontact: Pijnlijke plekken met water en zeep afwassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidreacties arts consulteren.

Oogcontact: Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Ingestie: Mond spoelen en veel water drinken. Voorkom braken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Arts raadplegen.

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 3 van 9
Taal: nl-NL

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inhalatie:

Inademen van het stof kan kortademigheid, benauwdheid op de borst, keelontsteking en hoesten tot gevolg hebben. longschade, astma.

Na inslikken: Grotere hoeveelheden: Misselijkheid en Diarree.

Bij contact met de huid:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij oogcontact: Oogcontact kan door mechanische inwerking (stof) irritaties veroorzaken.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Het product is niet brandbaar. Kies blusmiddel naar geaardheid van omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Metaaloxiderook, koolmonoxide en kooldioxide.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stofontwikkeling vermijden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen.

Stofontwikkeling vermijden. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Koel en droog bewaren.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Niet samen met levensmiddelen opslaan.



7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Aanvullende informatie: Bevat geen stoffen met werkplekgrenswaarden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats.

Persoonlijke bescherming

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen: Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingsstoestel gebruiken.
De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

Handbescherming: Beschermingshand-schoenen volgens EN 374.
Handschoenmateriaal: Nitrilrubber
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming: Bij spuitgevaar: Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166.

Lichaamsbescherming: Geschikte beschermingskleding en -schoenen dragen.

Beschermende en hygiënische maatregelen:
Stof niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken.
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa	Vorm: vast
Kleur:	lichtbeige
Geur:	karacteristiek
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	niet brandbaar
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	ca. 150 °C
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid in water:	dispergeerbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 5 van 9
Taal: nl-NL

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid:	bij 20 °C: ca. 1,4 g/cm ³
Dampdichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontploffingseigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar
Brandbevorderende eigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar
Verdere informatie:	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

zie 10.3

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Tegen vorst beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

	In geval van brand kan ontstaan: Metaaloxiderook, koolmonoxide en kooldioxide.
Thermische ontleding:	Geen gegevens beschikbaar

**POLIJSTPASTA-STAAF**

Productnummer 190

Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023Pagina: 6 van 9
Taal: nl-NL**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Toxicologische werkingen:

- Acute toxiciteit (oraal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Acute toxiciteit (dermaal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Acute toxiciteit (inhalatief): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Contact met stof kan irritatie van de ogen veroorzaken.
- Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Sensibilisering van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Carcinogeniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.
- Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Specifieke doelorgaan toxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie:

Reeds bestaande aandoeningen van huid en ademhalingswegen, inclusief dermatitis, astma of chronische longaandoening kunnen door blootstelling verergeren.

Symptomen

Na inhalatie:

Inademen van het stof kan kortademigheid, benauwdheid op de borst, keelontsteking en hoesten tot gevolg hebben. longschade, astma.

Na inslikken: Grotere hoeveelheden: Misselijkheid en Diarree.

Bij contact met de huid:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij oogcontact: Oogcontact kan door mechanische inwerking (stof) irritaties veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Overige informatie:

Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 7 van 9
Taal: nl-NL

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:
Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Aanbeveling: Gebruikt product: Afvalcode (EU): 12 01 15:
Niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
Onverbruikt product: Verbranding met toestemming van nationale instanties.
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verpakking

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Niet beperkt

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190



Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 8 van 9
Taal: nl-NL

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger - IMDG: nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften - Nederland

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstaten

Markering van verpakking met inhoud $\leq 125\text{mL}$

Gevarenaanduidingen: EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen: niet van toepassing

Overige voorschriften en beperkingen:
Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - Duitsland

Opslagklasse: 13 = Niet brandbare vaste stoffen

Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH210 = Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Reden van de laatste veranderingen:

Algemene vernieuwingen

Datum eerste uitgifte: 17-3-2014

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 190

Versie: 6.0
Vervangt de versie: 5.1

Herziening: 21-2-2023
Afdrukdatum: 15-3-2023

Pagina: 9 van 9
Taal: nl-NL

Afkortingen en acroniemen:

- ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
- ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- AGW: Werkplekgrenswaarde
- AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
- Asp. Tox.: Aspiratietoxiciteit
- CAS: Chemische abstracte service
- CFR: Wetboek van federale regels
- CLP: Indeling, etikettering en verpakking
- DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EG: Europese Gemeenschap
- EN: Europese Norm
- EQ: Uitgezonderde hoeveelheden
- EU: Europese Unie
- IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
- IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen
- IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
- IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
- MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
- MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
- OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
- TSCA: Wet op de beheersing van giftige stoffen
- WEL: Werkplaatsgrenswaarden
- zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten.