Kleine doorslijpschijf EHT 70x2,0x10 mm rechte prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal



Kleine doorslijpschijf EHT 70x2,0x10 mm rechte prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnr.: 65507021 EAN: 4007220165775

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement.

PFERD TOOLS biedt kleine doorslijpschijven voor rechte slijpmachines in verschillende afmetingen aan. De universele doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, edelstaal (INOX), gietijzer, aluminium en andere materialen.

Universele doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op rechte slijpmachines.

Technische gegevens

Breedte	2 mm
Max. RPM	21800 RPM
Opnamesysteem	Asgat
Slijpmiddel	Korund A
Vorm	EHT / 41 / T1
Ø asgat	10 mm
Ø buiten	70 mm

Technische gegevens

- Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Universele doorslijpschijf voor vele materialen.
- Snelle arbeidsvoortgang door goed doorslijpvermogen.
- Zeer hoog rendement door hoogste standtijd.

Besteladviezen	Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Veiligheidsvoorschriften	Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.
Bewerkbare materialen	Aluminium Edelstaal (INOX) Gietijzer Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy) Overige non-ferrometalen Staal Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
Bewerkingsopgaven	Doorslijpen van platen Doorslijpen van profielen Doorslijpen van volmateriaal Verkrijgen van uitsparingen
Machinetypes	Aandrijfas Buigzame-asmachine Rechte slijpmachines

PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com