


BUS

INDUSTRIAL TOOLS

Topreach HCD 500-1V

Automatische flens lastractor



Topreach flens lastractor HCD 500-1V

Mobiele flens lastractor voorzien van een Lithium batterij.

Voorzien van een pendel automaat.

Verlaag de arbeidskosten en verhoog het werkcomfort. Het levert een betere en constante kwaliteit van uw laswerk. De HCD 500-1V is ontwikkeld voor het lassen van ronde flensen .

Deze lastractor is lichtgewicht en heeft een simpele bediening. Schakelbaar te maken met iedere Mig/Mag lasmachine.

Kenmerken Clark lastractor HCD 500-1V

Cirkel bereik	- ID = 145 mm	OD = 800 mm
Gewicht	- 12 kg	
Afmetingen (lxbxh)	- 650 x 300 x 350 mm	
Input Voltage	- 24 Volt / 4 Ah Lithium batterij	
Aandrijving	- Tandwielen	
Trekkkracht	- 20 kg	
Rijsnelheid	- 35 tot 650 mm per minuut	
Lastoorts positionering	- Horizontaal en verticaal 40 mm	
Pendel hoek	- Van 0° tot 12°	
Besturing	- MCU Micro Controlled Unit	
Pendelautomaat	- Pendel snelheid 0-400 mm/minuut	
	- Links en rechts stilstand tijd 0 tot 2,5 seconde	

Toepassingen

Voor cirkelvormig roterend lassen
Lastractor positie op een liggend vlak.

Lasposities PA en PB.



Nummer	Omschrijving
2365004	Topreach lastractor HCD 500-1V
2365102	Topreach accu 4 Ah



Meer lasproducten? Scan de QR-code !
Of ga naar www.bus.nl/lassen



BUS
INDUSTRIAL TOOLS