Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

1.1 Productidentificatie
Handelsnaam: **Lötfett**
Soldeervet
Soldeer flux
UFI: *8MY8-K0KS-K00C-CS76*

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Toepassing van de stof / van de bereiding *Vloeimiddel voor solderingen*

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
Felder GmbH
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel.: +49(0)208785035-0
Fax: +49(0)208/26080
http://www.felder.de
e-mail: info@felder.de
Inlichtingengevende sector:
Labor
(Mo-Do. 8:00-16:00/ Fr. 8:00-13:00)
Tel.:+49(0)208/ 8 50 35-0
e-mail: mprobst@felder.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
24 hr. emergency information:
Poison emergency call Berlin

"Giftnotruf Berlin"
Tel.: 0049-30-30686 790
EuPCS: *PC-TEC-24*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS05 corrosie

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
Gevarenpictogrammen

GHS05

Signaalwoord *Gevaar*

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
zinkchloride
Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 1)

Veiligheidsaanbevelingen

P101	*Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.*
P102	*Buiten het bereik van kinderen houden.*
P103	*Lees aandachtig en volg alle instructies op.*
P264	*Na het werken met dit product grondig wassen.*
P280	*Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.*
P302+P352	*BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.*
P305+P351+P338	*BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*
P310	*Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/- raadplegen.*
P332+P313	*Bij huidirritatie: een arts raadplegen.*

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml
Gevarenpictogrammen

GHS05

Signaalwoord *Gevaar*

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
zinkchloride
Gevarenaanduidingen
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen

P101	*Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.*
P102	*Buiten het bereik van kinderen houden.*
P103	*Lees aandachtig en volg alle instructies op.*
P280	*Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.*
P305+P351+P338	*BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*
P310	*Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.*

2.3 Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: *Niet bruikbaar.*
zPzB: *Niet bruikbaar.*

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels
Beschrijving: *Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.*

Gevaarlijke inhoudstoffen:		
CAS: 7646-85-7 *EINECS: 231-592-0* *Reg.nr.: 01-2119472431-44*	*zinkchloride* *Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302* *Specifieke concentratiegrens: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %*	*<5%*

Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: *Slachtoffer in open lucht brengen.*
Na het inademen: *Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.*
Na huidcontact: *Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.*
Na oogcontact: *Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen*
Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 2)

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij een brand kan vrijkomen:
Chloorwaterstof (HCl)
5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende kleding: *Ontploffings- en brandgassen niet inademen.*

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: *Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.*
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: *Mechanisch opnemen.*
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: *Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.*

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: *Geen bijzondere eisen.*
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: *Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.*
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: *Beschermen tegen bevriezing.*
Opslagklasse: *11*
7.3 Specifiek eindgebruik *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
Aanvullende gegevens: *Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.*

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen
Zorg voor voldoende ventilatie.
Verwijderen van de dampen door geschikte zuiginrichtingen.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Bescherming van de ademhalingswegen
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
Filter B
Filter P2

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 3)

Bescherming van de handen
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
Handschoenmateriaal
Nitrilrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,4 mm
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
De vastgestelde penetratietijden volgens EN 16523-1:2015 werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
Waarde voor de permeatie: Level ≤ 6
Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: *Nitrilrubber*
Bescherming van de ogen/het gezicht *Veiligheidsbril*
Lichaamsbescherming: *Draag geschikte beschermende arbeidskleding*

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens	
Kleur:	*Lichtgeel*
Geur:	*Karakteristiek*
Geurdrempelwaarde:	*Niet bepaald.*
Smeltpunt/vriespunt	*55 °C*
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	*Niet bepaald.*
Ontvlambaarheid	*Niet bepaald.*
Onderste en bovenste explosiegrens	
Onderste:	*0,6 Vol %*
Bovenste:	*6,5 Vol %*
Vlampunt:	*210 °C*
Ontledingstemperatuur:	*Niet bepaald.*
pH (100 g/l) bij 20 °C	*6*
Viscositeit	
Kinematische viscositeit	*Niet bruikbaar.*
Kinematische viscositeit	
Dynamisch:	*Niet bruikbaar.*
Oplosbaarheid	
Water:	*Niet oplosbaar.*
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	*Niet bepaald.*
Dampspanning bij 20 °C:	*23 hPa*
Dampspanning:	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dichtheid bij 20 °C:	*1 g/cm³*
Relatieve dichtheid	*Niet bepaald.*
Dampdichtheid	*Niet bruikbaar.*
Deeltjeskenmerken	*Zie 3.*

9.2 Overige informatie

Voorkomen:	
Vorm:	*Pasteus*
Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid	
Ontstekingstemperatuur:	*Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.*
Ontploffingseigenschappen:	*Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.*
Oplosmiddelgehalte:	
Organisch oplosmiddel:	*0,0 %*
VOC (EG)	*0,0 %*
	0,00 %
Toestandsverandering	
Verdampingssnelheid	*Niet bruikbaar.*

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 4)

Informatie inzake fysische gevarenklassen	
Ontplofbare stoffen	*vervalt*
Ontvlambare gassen	*vervalt*
Aerosolen	*vervalt*
Oxiderende gassen	*vervalt*
Gassen onder druk	*vervalt*
Ontvlambare vloeistoffen	*vervalt*
Ontvlambare vaste stoffen	*vervalt*
Zelfontledende stoffen en mengsels	*vervalt*
Pyrofore vloeistoffen	*vervalt*
Pyrofore vaste stoffen	*vervalt*
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	*vervalt*
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	*vervalt*
Oxiderende vloeistoffen	*vervalt*
Oxiderende vaste stoffen	*vervalt*
Organische peroxiden	*vervalt*
Bijtend voor metalen	*vervalt*
Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen	*vervalt*

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
10.2 Chemische stabiliteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: *Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.*
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties *Reacties met sterke oxydatiemiddelen.*
10.4 Te vermijden omstandigheden *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: *Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.*

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
7646-85-7 zinkchloride		
Oraal	*LD50*	*1.100-1.260 mg/kg (rat)*

Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit in geslachtscellen *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
Carcinogeniteit *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
Giftigheid voor de voortplanting *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
STOT bij eenmalige blootstelling *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
STOT bij herhaalde blootstelling *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
Gevaar bij inademing *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:	
LC50(96h)	*>100 mg/l (fish) (OECD 203)*

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 5)

EC(48h)	*>100 mg/l (daphnia) (OECD 202)*
ErC50(72h)	*>100 mg/l (algae) (OECD 201)*

chronische aquatische toxiciteit:
NOEC(fish)≥ 100 mg/l, NOEC(daphnia)≥ 100mg/l, NOEC(algae)≥ 100mg/l
Study no. 1407401N-201,-301, -504L1
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
12.3 Bioaccumulatie *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
12.4 Mobiliteit in de bodem *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: *Niet bruikbaar.*
zPzB: *Niet bruikbaar.*
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
12.7 Andere schadelijke effecten *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
Verdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling: *Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.*
Europese afvalcatalogus
06 03 13: vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten*

schoongemaakte plastic kan:
15 01 02: kunststofverpakking
schoongemaakte metalen bus:
15 01 04: etalen verpakking
omverpakking:
15 01 01: papieren en kartonnen verpakking
Niet gereinigde verpakkingen:
15 01 10: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd*
Aanbeveling: *Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.*
Aanbevolen reinigingsmiddel:
mechanisch krassen, reinigen met alkalische zeepoplossing en aansluitend spoelen met isopropanol of ethanol.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA *vervalt*
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR, ADN, IMDG, IATA *vervalt*
14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse *vervalt*
14.4 Verpakkingsgroep:
ADR, IMDG, IATA *vervalt*
14.5 Milieugevaren:
Marine pollutant: *Neen*
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker *Niet bruikbaar.*
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten *Niet bruikbaar.*
VN "Model Regulation": *vervalt*

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 6)

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	
8012-95-1	*paraffine-oliën*

SZW-lijst van mutagene stoffen	
8012-95-1	*paraffine-oliën*

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I *geen der bestanddelen staat op de lijst.*
VERORDENING (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II
geen der bestanddelen staat op de lijst.

VERORDENING (EU) 2019/1148

Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren
geen der bestanddelen staat op de lijst.

Nationale voorschriften:

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: *Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.*
Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: *Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.*

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Redenen voor verandering
28.08.2015: Aanpassing aan de Verordeningen 453/2010/EG, 830/2015/EU, 2012/18/EU
10.03.2017: Sectie 8.1, 11
24.05.2017: Sectie 11, 15
13.04.2018: Sectie 13
30.09.2020: Sectie 1
13.04.2021: Sectie 3, 15, 16
17.08.2022: Sectie 15
Op grond van bijlage I Nr. 1.3.4.2 van verordening (EG) nr 1272/2008

Relevante zinnen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 en 2020/878/EU

datum van de druk: 24.05.2023 *Versienummer 8 (vervangt versie 7)* *Herziening van: 17.08.2022*

Handelsnaam: Lötfett
Soldeervet
Soldeer flux

(Vervolg van blz. 7)

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Contact-persoon: *Dr. M. Probst*
Versienummer van de vorige versie: *7*
Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Veiligheidsinformatieblad: *SD3245*