

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubriek 1 - Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming

1.1 Productidentificatie

Productidentificatie	RIDGID High Performance Draadsnijolie 600 ml
Productnr. catalogus	15681
Productvorm	Mengsel
UFI	Q7S2-WACJ-Q7AS-36JH
Verstuiver	Aerosol
Productgroep	Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik:	Smeermiddel voor draadsnijden
Beperkingen in gebruik:	Alleen voor industrieel gebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Adres:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden België	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Zwitserland	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London
Telefoon:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
E-mail:	ridgid.eu@emerson.com	ridgid.switzerland@emerson.com	ridgid.gb@emerson.com
Contact:	Technische serviceafdeling	Klantenservice	Klantenservice

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Leverancier:	+32 (0) 11 598 600 (8:00-17:00, ma-vr)
Landelijk contact:	(Zie Rubriek 16 voor een lijst van contactnummers per land)

Rubriek 2 – Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP – indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels]

Aerosol, categorie 1: H222; H229

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3 H412

Volledige tekst van de H-zinnen zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen:

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



Signaalwoord (CLP): GEVAAR

Gevarenaanduiding (CLP) H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 – Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen (CLP – P-zinnen): P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 – Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251 – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P273 - Vermijd lozing in het milieu.
P410+P412 – Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als vPvB / PBT volgens Verordening (EC) nr. 1907/2006, Bijlage XIII. Het product bevat geen componenten die hormoonontregelende eigenschappen zouden hebben volgens REACH-artikel 57(f) of Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie op niveaus van 0,1% of hoger.

Rubriek 3 – Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

3.1 Stof:

Niet van toepassing

3.2 Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Distillaten (petroleum), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende	(CAS-Nr.) 64742-54-7 (EC-Nr.) 265-157-1	50 – 100	Gevaar Inademing 1, H304
butaan stof met nationale limiet(en) voor blootstelling op de werkplek (FR)	(CAS-Nr.) 106-97-8 (EC-Nr.) 203-448-7 (EC Index-Nr.) 601-004-00-0	20 – 50	Ontvl. Gas 1A, H220 Gas onder druk

Isopropylfenyl, fosfaat (3:1) [Trifenyfosfaat > 5%]	(CAS-Nr.) 68937-41-7	1,25 – 2,5	Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu 1, H410
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1-yl) ethanol	(CAS-Nr.) 95-38-5 (EC-Nr.) 204-414-9	0,495 – 0,99	Acute toxiciteit 4 (oraal), H302 Huidcorr. 1, H314 STOT RE 2, H373 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu 1, H400 (M=10) Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu 1, H410

Product onderhevig aan CLP Artikel 1.1.3.7. De bekendmakingsregels van de componenten is in dit geval aangepast.
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16.

Rubriek 4 – Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpmaatregelen, algemeen

Aan een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts (indien mogelijk dit etiket meenemen en tonen).

Eerstehulpmaatregelen na inademing

Hoesten. Laat betreffende persoon frisse lucht inademen. Laat slachtoffer rusten.

Eerstehulpmaatregelen na huidcontact

Verwijder de bevulde kleding en was alle blootgestelde huid met milde zeep en water, gevolgd door spoelen met warm water.

Eerstehulpmaatregelen na contact met de ogen

Rechtstreeks contact met de ogen is waarschijnlijk irriterend. Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Raadpleeg een arts wanneer pijn, knippen of roodheid aanhoudt.

Eerstehulpmaatregelen na inslikken

Mond uitspoelen. De persoon NIET doen braken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na inademing

Kortademigheid.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zoek medische hulp

Rubriek 5 – Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Schuim. Droog poeder. Kooldioxide. Waternevel. Zand.

Ongeschikte blusmiddelen:

Gebruik geen krachtige waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Explosiegevaar

Door hitte kan de druk verhogen, waardoor gesloten containers kunnen openbarsten, het vuur wordt verspreid en het risico op brandwonden en letsels vergroot.

5.3 Advies voor brandweerlui

Instructies voor brandbestrijding:

Gebruik waternevel of mist om aan de brand blootgestelde houders af te koelen. Wees voorzichtig bij het blussen van om het even welke chemische brand. Voorkom dat bluswater in het milieu terechtkomt. STOP met de

**Bescherming bij
brandbestrijding:**

brandbestrijding wanneer het vuur
explosieven bereikt. Ontruim de zone.

Betreed de brandzone niet zonder
geschikte beschermende uitrusting,
inclusief ademhalingsbescherming.

Rubriek 6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

**6.1 Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen, beschermende
uitrusting en noodprocedures:****Algemene maatregelen:**

Geen open vuur. Niet roken. Isoleer van
de brand, indien mogelijk, zonder
onnodige risico's te nemen. Verwijder
ontstekingsbronnen. Besteed bijzonder
aandacht aan het voorkomen van
statische elektrische lading.

**6.1.1 Voor niet-personeelsleden
van de nooddiensten****Noodprocedures**

Evacueer overbodig personeel.

6.1.2 Voor noodhulpverleners**Beschermende uitrusting**

Zorg voor een goede uitrusting van de
opruimploeg.

Noodprocedures

Zorg voor de ventilatie van de zone.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen

Voorkom indringen in riolering of open
water. Informeer de overheid indien
vloeistof in riolering of open water
terecht komt. Vermijd lozing in het milieu.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden
en -materiaal****Methoden voor opruimen**

Niet in de nabijheid van andere stoffen
opslaan

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Beheersing van de blootstelling en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Rubriek 7 – Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren:**Bijkomende gevaren bij verwerking:**

Gevaarlijk afval wegens potentieel explosiegevaar. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren:

Was handen en andere blootgestelde lichaamsdelen met milde zeep en water vóór eten, drinken of roken en bij het verlaten van de werkplaats. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingszone en voorkom de vorming van dampen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:**Technische maatregelen**

Neem passende procedures voor elektrische aarding in acht, om vorming van statische elektrische ladingen te voorkomen.

Opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats en verwijderd van warmtebronnen. Houd de verpakking gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F. Bewaren op een brandveilige plaats.

Incompatibele producten

Sterke basen. Sterke zuren.

Incompatibele materialen

Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Rubriek 8 – Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

butaan (106-97-8)

Frankrijk - Limieten bij blootstelling op de werkplek

Plaatselijke naam	n-Butaan
VME [mg/m ³]	1900 mg/m ³
VME [ppm]	800 ppm

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Technische maatregelen:**

Er moet voldoende algemene ventilatie aanwezig zijn. De ventilatiesnelheid moet aan de omstandigheden worden aangepast. Gebruik waar van toepassing gesloten installaties, lokale afzuiging of andere technische middelen om het aantal deeltjes in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Wanneer er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd het aantal deeltjes in de lucht op een aanvaardbaar niveau. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in kleine ruimtes.

Ademhalingsbescherming:

Draag geschikte ademhalingsuitrusting als er onvoldoende ventilatie is.

Bescherming van de handen:

Na gebruik handen met zeep en water wassen en een barrièrecrème aanbrengen, mits beschikbaar.

Oogbescherming:	Draag een veiligheidsbril met zijkappen (of andere oogbescherming).
Huidbescherming:	Draag beschermende kleding en uitrusting die geschikt is voor het blootstellingsrisico. Houd rekening met andere gevaren, zoals "draaiende onderdelen". Raadpleeg een professional of fabrikant op het gebied van gezondheid en veiligheid voor specifieke informatie.
Omgeving:	Emissies uit ventilatie- of werkprocesuitrusting moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze aan de vereisten van milieuwetgeving voldoen. In sommige gevallen in het gebruik van gaswassers, filters of technische modificaties aan de procesapparatuur nodig om de emissies tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Rubriek 9 – Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand	Vloeistof
Kleur	Beige
Geur	Kenmerkend
Geurdrempel	Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat = 1)	Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	194 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig)	Zeer licht ontvlambare aerosol
Dampdruk	0,1 hPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	0.869
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)	Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit	40 mm ² /s
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Explosieve eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderend vermogen	Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenswaarden	Geen gegevens beschikbaar
9.2 Overige informatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar

Rubriek 10 – Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:	Geen aanvullende informatie beschikbaar.
10.2 Chemische stabiliteit:	Zeer licht ontvlambare aerosol. Bevat gas onder druk: kan exploderen bij verwarming. Extreem risico op explosie door schokken, wrijving, brand of andere ontstekingsbronnen.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:	Niet bepaald.
10.4 Te vermijden omstandigheden:	Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Hitte. Vonken. Open vuur. Oververhitting.
10.5 Incompatibele materialen:	Sterke zuren. Sterke basen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:	Dampen. Koolmonoxide. Kooldioxide.

Rubriek 11 – Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening EC 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal):	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (huid):	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inademing):	Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Ernstige oogletsels/oogirritatie:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:	Niet ingedeeld
Aanvullende informatie:	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria

Mutageniteit voor kiemcellen: Aanvullende informatie:	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Carcinogene werking: Aanvullende informatie:	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Reproductietoxische werking: Aanvullende informatie:	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
STOT – eenmalige blootstelling Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
STOT – herhaalde blootstelling Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria
Gevaar bij inademing Aanvullende informatie	Niet ingedeeld Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria

RIDGID DRAADSNIJOLIE

Verstuiver	Aerosol
Kinematische viscositeit	40 mm ² /s

Mogelijke nadelige effecten op de menselijke gezondheid en symptomen	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.
---	---

11.2 Informatie over andere gevaren Niet van toepassing

Rubriek 12 – Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit	Geen aanvullende informatie beschikbaar.
Ecologie - water	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Schadelijk voor in het water levende organismen, korte termijn (acuut)	Niet ingedeeld

Schadelijk voor in het water levende organismen, lange termijn (chronisch)	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid	Kan langdurige nadelige gevolgen voor het milieu hebben.
12.3 Bioaccumulatievermogen	Niet bepaald.
12.4 Mobiliteit in de bodem	Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5 Resultaten van de PBT- en VPVB-evaluatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen	Geen potentiële hormoonontregeling
12.7 Overige negatieve effecten	Vermijd lozing in het milieu.

Rubriek 13 – Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor verwijdering van product/verpakking	Op een veilige manier verwijderen in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
Aanvullende informatie	In de houder kunnen zich ontvlambare dampen ophopen.
Ecologie – afvalmateriaal	Vermijd lozing in het milieu

Rubriek 14 – Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

VN-nr. (ADR)	VN 1950
VN-nr. (IMDG)	VN 1950
VN-nr. (IATA)	VN 1950
VN-nr. (ADN)	VN 1950
VN-nr. (RID)	Niet van toepassing

14.2 VN officiële ladingnaam

Juiste verzendbenaming (ADR)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (IMDG)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (IATA)	Aerosolen, ontvlambaar
Juiste verzendbenaming (ADN)	AEROSOLEN
Juiste verzendbenaming (RID)	Niet van toepassing
Beschrijving op transportdocument (ADR)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1, (D)
Beschrijving op transportdocument (IMDG)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1
Beschrijving op transportdocument (IATA)	VN 1950 Aerosolen, ontvlambaar, 2.1
Beschrijving op transportdocument (ADN)	VN 1950 AEROSOLEN, 2.1

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR Transportgevarenklasse(n) (ADR) Gevalenlabels (ADR)	2.1
--	-----



IMDG

Transportgevarenklasse(n) 2.1

(IMDG)

Gevalenlabels (IMDG) 2.1

**IATA**

Transportgevarenklasse(n) 2.1

(IATA)

Gevalenlabels (IATA) 2.1

**ADN**

Transportgevarenklasse(n) 2.1

(ADN)

Gevalenlabels (ADN) 2.1

**RID**

Transportgevarenklasse(n) (RID) Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IMDG) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (ADN) Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID)	Niet van toepassing
-------------------------------	---------------------

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk	Nee
Vervuילend voor het mariene milieu	Nee
Overige informatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**Transport over land**

Classificatiecode (ADR)	5F
Speciale voorzieningen (ADR)	190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADR)	1 l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)	E0
Verpakkingsinstructies (ADR)	P207, LP02
Speciale verpakkingsvoorzieningen (ADR)	PP87, RR6, L2
Gemengde verpakkingsvoorzieningen (ADR)	MP9
Transportcategorie (ADR)	2
Speciale bepalingen betreffende het vervoer – Verpakkingen (ADR)	V14
Speciale bepalingen betreffende het vervoer – Laden, lossen en behandeling (ADR)	CV9, CV12

**Speciale bepalingen betreffende
het vervoer – Hantering
(ADR)**

S2

Tunnelbeperkingscode (ADR)

D

Transport over zee

Speciale voorzieningen (IMDG)

63, 190, 277, 327, 344, 959

Beperkte hoeveelheden (IMDG)

SP277

**Uitgezonderde hoeveelheden
(IMDG)**

E0

Verpakkingsinstructies (IMDG)

P207, LP02

**Speciale
verpakkingsvoorzieningen
(IMDG)**

PP87, L2

EmS-nr. (Brand)

F-D

EmS-nr. (Lekkage)

S-U

Stuwingscategorie (IMDG)

Geen

Luchttransport

**PCA uitgezonderde
hoeveelheden (IATA)**

E0

**PCA beperkte hoeveelheden
(IATA)**

Y203

**PCA beperkte hoeveelheid max
netto hoeveelheid (IATA)**

30 kgG

**PCA verpakkingsinstructies
(IATA)**

203

**PCA max. netto hoeveelheid
(IATA)**

75kg

**CAO verpakkingsinstructies
(IATA)**

203

CAO max. netto hoeveelheid (IATA)	150kg
Speciale voorzieningen (IATA)	A145, A167
ERG-code (IATA)	10L

Transport op binnenlandse wateren

Classificatiecode (ADN)	5F
Speciale voorzieningen (ADN)	19, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADN)	1 l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)	E0
Vereiste uitrusting (ADN)	PP, EX, A
Ventilatie (ADN)	VE01, VE04
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)	1

Spoorwegvervoer	Niet van toepassing
14.7 Scheepstransport in bulk conform IMO-instrumenten	Niet van toepassing

Rubriek 15 – Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**EU-regelgeving**

Bevat geen REACH-stoffen waarvoor beperkingen uit Bijlage XVII gelden
Bevat geen stoffen die op de REACH-kandidatenlijst staan
Bevat geen REACH Bijlage XIV stoffen
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) Nr 649/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van

4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) Nr. 2019/1021 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Nationale regelgeving

Geen aanvullende informatie beschikbaar

Frankrijk

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2
4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	

15.2 Beoordeling van de chemische veiligheid

Er is geen beoordeling gemaakt van de chemische veiligheid

Rubriek 16 – Overige informatie

Opgesteld door.....Ridge Tool Company

BedrijfsnormOPSTD 6-133

RevisieD

EC-nummer002330

Uitgiftedatum:1 juni 2021

Datum laatste herziening16 augustus 2023

RIDGE TOOL IS VAN MENING DAT DE HIERIN OPGENOMEN VERKLARINGEN, TECHNISCHE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN BETROUWBAAR ZIJN, MAAR DEZE WORDEN GEGEVEN ZONDER ENIGE GARANTIE OF WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK ERVAN.

Gegevensbron

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie Geen.**Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen:**

Acute toxiciteit 4 (oraal)	Acute (orale) toxiciteit, gevarencategorie 4
Aquatisch milieu Acuut 1	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu - Gevarencategorie 1
Chronisch aquatisch 1	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu - Gevarencategorie 1
Gevaar Inademing 1	Inademingsgevaar, Categorie 1
Ontvl. Gas 1A	Ontvlambare gassen, Categorie 1A
Gas onder druk	Gassen onder druk
Repr. 2	Reproductietoxische werking, gevarencategorie 2
Huidcorr. 1	Huidcorrosie/-irritatie: Categorie 1
STOT RE 2	Toxiciteit voor specifiek orgaan - herhaalde blootstelling, Categorie 2

H220	Extreem ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H361	Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer schadelijk voor in het water levende organismen.
H410	Zeer schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Nationale contactnummers in noodgevallen

Land	Link naar de informatie	Overige relevante informatie
België	https://www.poissoncentre.be/	Telefoonnummer: 070 245 245
Bulgarije	https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/	De service is 24/7 beschikbaar en de communicatietaal is Bulgaars
Cyprus	http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument - Greek http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument - English	Telefoonnummer: 1401
Denemarken	https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx	Telefoonnummer: 82 12 12 12
Duitsland	https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html	
Estland	https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet	Vergifcentrum Estland: +372 794 3500
Finland	https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx	Open 24 uur per dag 0800 147 111 (gratis) 09 471 977
Frankrijk	https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila	Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
Griekenland	https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff	
Hongarije	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat	Telefoonnummer: +36-80-201-199 (0-24 uur, gratis)
Ierland	https://www.poisons.ie/	Telefoonnummer: 01 809 2566
IJsland	http://www.landspitali.is/?PageID=14556	
Italië	https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx	

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie 600 ml

Kroatië	https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/	Telefoonnummer: +3851 2348 342. Informatie 24/7 beschikbaar in het Kroatisch en Engels.
Letland	https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&id=1483&nid=410	
Liechtenstein		
Litouwen	http://www.apsinuodijau.lt/	Telefoonnummer: +370 (85) 2362052
Luxemburg	https://www.centreantipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg	Telefoonnummer: (+352) 8002 5500 toegankelijk 24/7. Experts beantwoorden in noodgevallen alle vragen over gevaarlijke producten in het Frans, Nederlands en Engels.
Malta	https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx	
Montenegro	https://epa.org.me/help-desk/	Telefoonnummer: 124
Nederland	https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigingen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification	NVIC: +31 (0)88 755 8000: Alleen voor het informeren van medisch personeel bij acute vergiftiging of in het Nederlands: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Noorwegen	https://helsenorge.no/Giftinformasjon	Telefoonnummer: 22 59 13 00
Oostenrijk	https://goeg.at/Vergiftungsinformation	NIEUW https://goeg.at/viz
Polen		Telefoonnummer: +48 42 63 14 724
Portugal	https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/	Telefoonnummer CIAV Portugal: +351 800 250 250
Roemenië		Telefoonnummer: +40213183606

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie 600 ml

Slovenië		Telefoonnummer: 112
Slowakije	http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata	Telefoonnummer: +421 2 5477 4166
Spanje	https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcm:30-193752-16	Telefoonnummer: + 34 91 562 04 20 De informatie wordt in het Spaans gegeven (beschikbaar 24 uur/365 dagen): zorgpersoneel en algemeen publiek (bij vergiftiging)
Tsjechië	https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/	
Turkije	http://www.rshm.gov.tr/en/	Telefoonnummer: +90 0312 433 70 01
Verenigd Koninkrijk	https://www.npis.org/MOP1.html	Telefoonnummer: 111
Zweden	https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/	Telefoonnummer: 112 – begär Giftinformation (112 – vraag naar Informatie Vergif)
Zwitserland	https://toxinfo.ch/startseite_en	Telefoonnummer: 145 (vanuit het buitenland +41 44 251 51 51)