

Afzuigarm NEX D

Stofafzuigarm geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is



Afzuigarm NEX D

- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Dubbel geaard
- ✓ Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- ✓ Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 22

De Nederman afzuigarm NEX D voor explosiegevoelige stoffen is uitgerust met een geaarde ventilatieslang gemaakt van FDA-goedgekeurde componenten. De NEX D afzuigarm is geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is.

De NEX D stofafzuigarm heeft verborgen aansluitingen en een apart eenvoudig te monteren slang. Een ingesloten ondersteuningsarm, aparte slang en een roestvrijstalen afzuigkap betekenen dat de NEX-arm weinig onderhoud nodig heeft en makkelijk schoon te maken is.

De Nederman NEX D afzuiging voor brandstof is goedgekeurd voor explosiegevaarlijke omgevingen en als volgt gemarkeerd volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EC: EX II 3 D II: Groep II, voor gebruik boven de grond. (Niet voor de mijnbouw) 3: Apparatuur categorie 3, werken in zone 22 D: Voor gebruik in omgevingen met explosieve stof De arm is enkelvoudig geaard door de helix in de slang. De slang is gemaakt van PVC met FDA-goedgekeurde componenten.

Afzuigarm NEX D

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C (158 F)

Models

	Item number	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)
	10500232	2	17
	10500332	3	21
	10500432	4	28
	10500532	5	32
	10501232	2	17
	10501332	3	21
	10501432	4	28
	10501532	5	32

Accessories

	Accessory	Item number
	Wall bracket for fume extractor, lengths: 2-3m	10372215
	Wall bracket for NEX arms, lengths: 4-5m	10372722
	Extension set NEX D/DX 1m (for 2m and 3m arm), without hose	10510132
	Extension set NEX D/DX 2m (for 2m and 3m arm), without hose	10510232

