

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 1 van 10
Taal: nl-NL

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: POLIJSTPASTA-STAAF

Dit veiligheidsinformatieblad geldt voor de volgende producten:

44250004 POLIJSTPASTA-STAAF G-PP 4 HGP UNIVERSAL

44250009 POLIJSTPASTA-STAAF K-PP 4 HGP UNIVERSAL

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Polijstmiddel.
Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenoaming: August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Pferd-Werkzeuge
Straat/Postbus: Hauptstraße 13
Postcode, plaats: 51709 Marienheide
Duitsland
WWW: www.pferd.com
E-mail: info@pferd.com
Telefoon: +49 (0)2264-9-0
Telefax: +49 (0)2264-9-400
Informatie: Telefoon: +49 (0) 2264-9-0

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Germany: 0800-181-5313
Austria: 0800-802278
France: 0805-089352
Italy: 800-794-834
Bulgaria: 359-32571722
Poland: +48-223073296
Sweden: 020-889-215
Greece: 30-2111981153
Other EU-Countries: 1-813-248-0585

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Dit mengsel is geclassificeerd als ongevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)

Gevarenaanduidingen: niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 2 van 10
Taal: nl-NL

Veiligheidsaanbevelingen:

niet van toepassing

Bijzondere aanduiding

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij mechanische bewerking ontstaan deeltjes en stoffen door de aandrijving van het werkstuk en schuurmiddel.

Deeltjes/stoffen: Kan de huid, ogen en ademhalingswegen irriteren.

Het gehalte aan cryptokristallijne silica kan fijnstof vormen dat bij inademing een fibrinogeen effect in de longen kan ontwikkelen. Langdurig inademen kan bij overschrijding van de grenswaarde op het werk tot niet omkeerbare longschade (silikose) leiden.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Chemische karakterisering:

Mengsel uit de navolgend vermelde stoffen:

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatoren	Chemische naam Klassificatie	Gehalte
EG-nr. 215-691-6 CAS 1344-28-1	Aluminiumoxide niet geclassificeerd	50 - 60 %
EG-nr. 266-928-5 CAS 67701-03-5	Vetzuren, C16-18 niet geclassificeerd	10 - 15 %
EG-nr. 271-643-4 CAS 68603-16-7	Alcohols, C12-18, distn. residues niet geclassificeerd	10 - 15 %
EG-nr. 310-127-6 CAS 1020665-14-8	Siliceous Earth niet geclassificeerd	10 - 15 %

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Neuburg Kiezelaarde is een natuurlijk gevormd mengsel van amorfe en cryptokristallijne silica en lamellair kaoliniet.

Siliceous Earth bevat:

Cryptokristallijne silica (CAS-nr. 7631-86-9), kiezelzuur, amorf (CAS-nr. 7631-86-9) en kaoliniet (CAS-nr. 1318-74-7).

De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 3 van 10
Taal: nl-NL

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie: Voor frisse lucht zorgen. Bij onwelheid een arts raadplegen.

Na huidcontact: Pijnlijke plekken met water en zeep afwassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidreacties arts consulteren.

Oogcontact: Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Ingestie: Mond spoelen en veel water drinken. Voorkom braken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inhalatie:
Inademen van het stof kan kortademigheid, benauwdheid op de borst, keelontsteking en hoesten tot gevolg hebben. longschade, astma.

Na inslikken: Grotere hoeveelheden: Misselijkheid en Diarree.

Bij contact met de huid:
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij oogcontact: Oogcontact kan door mechanische inwerking (stof) irritaties veroorzaken.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Het product is niet brandbaar. Kies blusmiddel naar geaardheid van omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Metaaloxiderook, koolmonoxide en kooldioxide.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:
Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stofontwikkeling vermijden.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 4 van 10
Taal: nl-NL

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen.
Stofontwikkeling vermijden. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Koel en droog bewaren.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Aanvullende informatie: Bevat geen stoffen met werkplekgrenswaarden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats.

Persoonlijke bescherming

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhaling:

Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken.
De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374-1.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Bij spuitgevaar: Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1.

Lichaamsbescherming:

Geschikte beschermingskleding en -schoenen dragen.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Stof niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken.
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 5 van 10
Taal: nl-NL

Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen".

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

Vorm: vast

Kleur:	roze
Geur:	karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	ca. 150 °C
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid in water:	dispergeerbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid:	bij 20 °C: ca. 1,55 g/cm ³
Dampdichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Ontploffingseigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar
Brandbevorderende eigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar
Verdere informatie:	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Zie subrubriek "Mogelijke gevaarlijke reacties".

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 6 van 10
Taal: nl-NL

10.4 Te vermijden omstandigheden

Tegen vorst beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicologische werkingen:

Acute toxiciteit (oraal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit (dermaal): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit (inhalatief): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Veelvuldig en langdurig huidcontact kan tot huidirritatie leiden.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Contact met stof kan irritatie van de ogen veroorzaken.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisering van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 7 van 10
Taal: nl-NL

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie: Reeds bestaande aandoeningen van huid en ademhalingswegen, inclusief dermatitis, astma of chronische longaandoening kunnen door blootstelling verergeren. Langdurig inademen kan bij overschrijding van de grenswaarde op het werk tot niet omkeerbare longschade (silikose) leiden.

Symptomen

Na inhalatie:

Inademen van het stof kan kortademigheid, benauwdheid op de borst, keelontsteking en hoesten tot gevolg hebben. longschade, astma.

Na inslikken: Grotere hoeveelheden: Misselijkheid en Diarree.

Bij contact met de huid:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bij oogcontact: Oogcontact kan door mechanische inwerking (stof) irritaties veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 8 van 10
Taal: nl-NL

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Aanbeveling: Gebruikt product: Afvalcode (EU): 12 01 15:
Niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
Onverbruikt product: Verbranding met toestemming van nationale instanties.
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verpakking

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

Rubriek 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Niet beperkt

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger - IMDG:
nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 9 van 10
Taal: nl-NL

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften - Nederland

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstaten

Markering van verpakking met inhoud $\leq 125\text{mL}$

Gevarenaanduidingen: EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Veiligheidsaanbevelingen:
niet van toepassing

Overige voorschriften en beperkingen:
Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - Duitsland

Opslagklasse: 13 = Niet brandbare vaste stoffen,,die in geen van de hiervoor vermelde LGK kunnen worden ingedeeld

Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

EUH210 = Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Reden van de laatste veranderingen:

Algemene vernieuwingen

Datum eerste uitgifte: 17-3-2014

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2020/878



POLIJSTPASTA-STAAF

Productnummer 189

Versie: 8.2
Vervangt de versie: 8.1

Herziening: 24-5-2024
Afdrukdatum: 10-9-2025

Pagina: 10 van 10
Taal: nl-NL

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AGW: Werkplekgrenswaarde
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
CAS: Chemische abstracte service
CFR: Wetboek van federale regels
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
EG: Europese Gemeenschap
EmS: Procedures voor reactie in noodgevallen voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren
EN: Europese Norm
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden
EU: Europese Unie
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO: Internationale Maritieme Organisatie
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
WEL: Werkplaatsgrenswaarden
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten.