RIDGID

B-500
DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN

GEEN PROBLEMEN MEER MET AFSCHUINEN. WE LANCEREN DE BETERE MANIER.



NIEUW!

RIDGID® LASGEREEDSCHAP

"Dit zal ons ongeveer 50 minuten besparen per afschuining op RVS buizen, dat is gigantisch voor dat soort materiaal."

(MECHANICAL INC.)

"Ik heb de machine in actie gezien, en die gaat inderdaad in één keer rond. Dit gaat veel sneller dan slijpen."

(GOOTEE CONSTRUCTION)

"Dit is beter dan wat ik ooit gezien heb. Echt indrukwekkend! Zeker zijn geld waard, wat de prijs ook is. Het bespaart tijd!"

(HELMERICH & PAYNE INC.)

FY15 78 TA B-500 Pipe Beveller catsheet (rev1).indd 1 09.11.2015 13:44:59

B-500 DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN



EFFICIËNT, CONSISTENT EN VEILIG ZOALS NOOIT TEVOREN!

Kleine afmeting,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × D × H)

Vervoerbaar,
weegt slechts 24 kg

RIDGID

NIEUW!



CONSISTENT

Fabrieksafwerking door de gelijktijdige werking van de messen

Accurate afschuinhoek rond de buis zorgt **voor ronddraaien in één keer**

Keuze uit 3 afschuinhoeken (37,5°, 30°, 45°) om aan alle soorten laswerk te voldoen

Aanpasbare breedte van de rand van 0" tot 3⁄16" om tegemoet te komen aan de vereisten van lassers

EFFICIËNT

Snelle set-up en uitvoering. Klaarzetten en afschuinen van 12" Sch 40 buis in minder dan twee minuten

Buis is koud bij aanraking, dus klaar om onmiddellijk gelast te worden na het afschuinen

Gebruiksvriendelijk, ongeacht het opleidingsniveau; LED snelheidsindicatoren monitoren optimale performantie

Minder opkuiswerk, geen slijpstof & grotere spanen die minder verspreid liggen

VEILIG

Geen controleverlies mogelijk

Klemsysteem bevestigt machine stevig op de buis (octrooi in aanvraag)

Geen vlammen noch vonken

Geen enkele lasvoorbereiding is sneller, properder en accurater dan met het gebruik van deze RIDGID tools:



Model 460-12
Draagbare TRISTAND® pionierwerkbank
Catalogus No. **36278**



Model 258 /258XL
Pijpsnijder
Catalogus No. **50767 / 58227**



No. 461 / 462 / 463 / 464
Pijplasklem voor rechte / hoekvormige / elleboog- / flens-pijpverbindingen
Catalogus No. **40220 / 40225 / 40230 / 40235**

Bestelinformatie:

Catalogus No.	Beschrijving	Gewicht (kg)
49303	Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop (230 V, CE)	24
53543	Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop (115 V, CE)	24
48863	37,5° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48858	30° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48868	45° snijkop met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven	1,1
48873	Pakket met 6 messen, 1 tube vet, 2 schroeven, koffer	0,1
48883	1 tube vet	0,1
48888	Torx sleutel T15/S7	0,1
48893	Steeksleutel	0,1
48898	5⁄16 inbussleutel	0,1

49303 & 53543 kits bevatten afschuinmachine (230 V/ 115 V), manuele zwengel, 37,5° snijkop, 6 4-hoekige messen, verstelbare sleutel, schroeven

Specificaties:

- **Capaciteit:** 3½" (100 mm) buis en groter, vlakke plaat; staal & roestvast staal
- **Pijpwanddike/Plaatdikte:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Afschuinhoeken:** 37.5° (standaard, inbegrepen), 30° & 45° (optionele snijkoppen)
- **Snijkop:** geschikt voor meeste soorten staal & roestvast staal*
- **Breedte van de rand:** 0-3⁄16" (4,8 mm) in stappen van ongeveer 1⁄32" (0,8 mm)
- **Type motor:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universeel
- **Toerental:** 950 RPM (ongeladen)
- **Gewicht:** 24 kg
- **Afmeting:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)
- **Standaard kit:** afschuinmachine, manuele zwengel, 37,5° snijkop, 6 4-hoekige messen, verstelbare sleutel, schroeven

* Toepassing, materiaal, diameter buis, wanddikte, bekleding buis, functie operator, etc, zijn allemaal belangrijke factoren die de levensduur van de messen zullen bepalen. Snijkop en messen afschuinmachine zijn geoptimaliseerd voor standaard A53 zacht stalen buizen; kans op verkorte levensduur van de messen indien gebruikt op andere materialen.

DISTRIBUTEUR

www.RIDGID.com

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of **www.RIDGID.com**.

© 2015, 2015, RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in de V.S. en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

RIDGID®

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
België

Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON™

FY15 78TA_BE-NL