

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Rubriek 1 - Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming

1.1 Productidentificatie:

Productnaam: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil – hoogwaardige draadsnijolie

Productcat. Nummers: 11931, 76723, 18251, 18341

REACH-registratienummer: n.v.t. - mengsel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: draadsnijsmeermiddel

Beperkingen van het gebruik: alleen voor industrieel gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Adres:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden België	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Zwitserland	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London
Telefoon:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
E-mail:	ridgid.eu@emerson.com	ridgid.switzerland@emerson.com	ridgid.gb@emerson.com
Contact:	Technische serviceafdeling	Klantenservice	Klantenservice

1.4 Telefoonnummers voor noodgevallen

Leverancier:	+32 (0) 11 598 600 (8:00-17:00, ma-vr)
Landelijk contact:	(Zie Rubriek 16 voor een lijst van contactnummers per land)

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Rubriek 2 – Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is beoordeeld en/of getest op fysieke, gezondheids- en milieugevaren, en de volgende classificatie is van toepassing.

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd	Dit mengsel is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de criteria voor classificatie van de Verordening (EC) 1272/2008 zoals gewijzigd.
---	--

2.2 Etiketteringselementen

Label volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

Gevarenpictogrammen:	Geen.
Signaalwoord	Geen.
Gevarenaanduiding	Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie	Neem goede industriële hygiënepraktijken in acht.
Reactie	Was de handen na hantering.
Opslag	Niet in de nabijheid van niet-compatibele stoffen opslaan.
Afvalverwijdering	Niet beschikbaar.
Aanvullende informatie op label	EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als vPvB / PBT volgens Verordening (EC) nr. 1907/2006, Bijlage XIII. Het product bevat geen componenten die hormoonontregelende eigenschappen zouden hebben volgens REACH-artikel 57(f) of Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie op niveaus van 0,1% of hoger.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Rubriek 3 – Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

Mengsels

De componenten zijn niet gevaarlijk of vallen onder de vereiste meldingslimieten.

Lijst met afkortingen en symbolen die hierboven kunnen worden gebruikt

ATE: acute toxiciteitsschatting.

M: M-factor

PBT: persistente, bioaccumulerende en toxisch persistente stof.

vPvB: zeer persistente en sterk bioaccumulerende stof.

Alle concentraties zijn in procenten in gewicht tenzij het ingrediënt een gas is.

Gasconcentraties zijn in procenten in volume. #: Aan deze stof is/zijn

blootstellingslimiet(en) voor de Europese Unie toegewezen.

Opmerkingen over samenstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten voor bestanddelen worden in Rubriek 8 vermeld. De volledige tekst van alle H-aanduidingen wordt in Rubriek 16 weergegeven.

- Bevat: Minerale olie
DMSO-extract < 3% volgens IP 346-methode.

Rubriek 4 – Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Zorg ervoor dat medisch personeel weet om welke materialen het gaat en de juiste maatregelen kan nemen om zichzelf te beschermen.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Ga in de frisse lucht staan. Bel een arts als er symptomen ontstaan of als symptomen niet verdwijnen.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Huidcontact:	Afwassen met water en zeep. Vraag om medische hulp bij het ontstaan of aanhouden van irritatie.
Oogcontact:	Met water spoelen. Vraag om medische hulp bij het ontstaan of aanhouden van irritatie.
Inslikken:	Mond grondig uitspoelen. Bij inslikken GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen wanneer symptomen optreden.

4.2 Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Vaak of langdurig contact kan de huid ontvetten en uitdrogen, met ongemak en dermatitis tot gevolg.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

Rubriek 5 – Brandbestrijdingsmaatregelen

Algemene brandgevaaren	Verbrandt in vuur. Geen ongebruikelijke brand- of ontplofingsgevaaren vermeld.
-------------------------------	--

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Schuim. Droge chemicaliën. Koolstofdioxide (CO ₂). Gebruik brandblusmaatregelen die van toepassing zijn op de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen	Gebruik geen waterstraal om brand te blussen, omdat de brand hierdoor verder wordt verspreid.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Zie ook Rubriek 10.

5.3 Advies voor brandweerlui:**Speciale beschermings-
uitrusting voor brandweerlieden**

Bij brand moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding worden gedragen.

**Speciale procedures bij
brandbestrijding**

Adem bij brand en/of ontploffingen geen dampen in. Koel houders die zijn blootgesteld aan warmte met waterstralen en verwijder de houder als er geen risico's gelden.

Specifieke methoden

Adem bij brand en/of ontploffingen geen dampen in.

Rubriek 6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

**6.1 Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen, beschermende
uitrusting en noodprocedures:****Voor andere personen dan de
hulpdiensten**

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor noodhulpverleners

Houd niet-noodzakelijk personeel uit de buurt. Gebruik de speciale beschermingsvoorzieningen die in Rubriek 8 van het VIB worden aanbevolen.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Breng de plaatselijke instanties op de hoogte bij aanzienlijke hoeveelheden vrijgekomen materialen. Voorkom dat stoffen in afvoeren, in waterwegen of in de grond komen.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Het product is onmengbaar met water en verspreidt zich boven op het wateroppervlak.

Bij grote hoeveelheden vrijgekomen materiaal: stop het vrijkomen van materiaal als dit zonder gevaar mogelijk is. Dijk vrijgekomen materiaal in, wanneer dat mogelijk is. Absorbeer het in vermiculiet, droog zand of aarde en doe in containers.

Bij kleine hoeveelheden vrijgekomen materiaal: veeg op met absorberend materiaal (bijvoorbeeld een doek of vlies). Maak oppervlakken grondig schoon om eventuele resten te verwijderen.

Doe vrijgekomen materiaal nooit terug in de oorspronkelijke houders om dit te hergebruiken.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 van het VIB voor persoonlijke bescherming. Zie Rubriek 13 van het VIB voor het afdanken van afval.

Rubriek 7 – Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Vermijd langdurige blootstelling. Was de handen na hantering. Hanteer in overeenstemming met goede industriële hygiënische en veiligheidspraktijken. Er moet voldoende ventilatie zijn, zodat de blootstellingslimieten niet worden overschreden.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden. Opbergen in de afgesloten oorspronkelijke houder op een droge plek. Opbergen uit de buurt van niet-compatibele materialen (zie Rubriek 10 van het VIB).

7.3 Specifiek eindgebruik

Niet beschikbaar.

Rubriek 8 – Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters**Beroepsmatige blootstellingslimieten**

Geen blootstellingslimieten vermeld voor ingrediënt(en).

Biologische limietwaarden

Geen biologische blootstellingslimieten vermeld voor de ingrediënt(en).

Aanbevolen bewakingsprocedures

Volg de standaardbewakingsprocedures.

Afgeleide niveaus zonder effect (DNEL)

Niet beschikbaar.

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)

Niet beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Technische maatregelen:**

Er moet voldoende algemene ventilatie aanwezig zijn. De ventilatiesnelheid moet aan de omstandigheden worden aangepast. Gebruik waar van toepassing gesloten installaties, lokale afzuiging of andere technische middelen om het aantal deeltjes in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te

	houden. Wanneer er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd het aantal deeltjes in de lucht op een aanvaardbaar niveau. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in kleine ruimtes.
Ademhalingsbescherming:	Draag geschikte ademhalingsuitrusting als er onvoldoende ventilatie is.
Bescherming van de handen:	Na gebruik handen met zeep en water wassen en een barrièrecrème aanbrengen, mits beschikbaar.
Oogbescherming:	Draag een veiligheidsbril met zijkappen (of andere oogbescherming).
Huidbescherming:	Draag beschermende kleding en uitrusting die geschikt is voor het blootstellingsrisico. Houd rekening met andere gevaren, zoals "draaiende onderdelen". Raadpleeg een professional of fabrikant op het gebied van gezondheid en veiligheid voor specifieke informatie.
Omgeving:	Emissies uit ventilatie- of werkprocesuitrusting moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze aan de vereisten van milieuwetgeving voldoen. In sommige gevallen in het gebruik van gaswassers, filters of technische modificaties aan de procesapparatuur nodig om de emissies tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Rubriek 9 – Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**Uiterlijk**

Fysieke toestand:	Vloeistof
Fysische vorm:	Vloeistof
Kleur:	Blond
Geur:	Mild
Geurdrempel	Niet beschikbaar
pH-waarde	Niet van toepassing
Smeltpunt/vriespunt	Niet beschikbaar
Initieel kookpunt en kooktraject	Niet beschikbaar
Vlampunt	$\geq 200,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\geq 392,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) Open beker
Verdampingssnelheid	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig)	Niet van toepassing
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of ontploffingslimieten	
Ontploffingslimiet - onderste (%)	Niet beschikbaar
Ontploffingslimiet – bovenste (%)	Niet beschikbaar
Dampdruk	Niet beschikbaar
Dampdichtheid	Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid	0.88

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Temperatuur relatieve dichtheid	20 °C (68 °F)
Oplosbaarheid	
Oplosbaarheid (water)	Emulgeerbaar
Partitiecoëfficiënt (n-octanol/water)	Niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	
Viscositeit	29,79 mm ² /s
Viscositeitstemperatuur	40 °C (104 °F)
Explosieve eigenschappen	Niet beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Niet-oxiderend
9.2 Overige informatie:	Geen relevante aanvullende informatie beschikbaar.

Rubriek 10 – Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:	Het product is stabiel en niet-reactief onder normale gebruiksomstandigheden bij gebruik, opslag en transport.
10.2 Chemische stabiliteit:	Materiaal is stabiel onder normale omstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:	Geen gevaarlijke reactie bekend onder omstandigheden bij normaal gebruik.
10.4 Te vermijden omstandigheden:	Vermijd temperaturen hoger dan het vlampunt. Contact met niet-compatibele materialen.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

- | | |
|--|---------------------------------|
| 10.5 Incompatibele materialen: | Sterk oxidatiemiddelen. |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: | Kooloxiden. Zwavelverbindingen. |

Rubriek 11 – Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Acute toxiciteit	Bij verhoogde temperaturen of mechanische acties kunnen dampen, nevel of dampen ontstaan, die irriterend voor de ogen, neus, keel of longen kunnen zijn. Het inslikken van grote hoeveelheden kan maag-darmproblemen veroorzaken, zoals irritatie, misselijkheid en diarree.
Huidcorrosie/-irritatie	Vaak of langdurig contact kan de huid ontvetten en uitdrogen, met ongemak en dermatitis tot gevolg.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Niet ingedeeld.
Sensibilisering van de luchtwegen	Niet ingedeeld.
Sensibilisering van de huid	Niet ingedeeld.
Mutageniteit voor kiemcellen	Niet ingedeeld.
Carcinogene werking	Niet ingedeeld.
Reproductietoxische werking	Niet ingedeeld.
Toxiciteit voor specifiek orgaan - eenmalige blootstelling	Niet ingedeeld.
Toxiciteit voor specifiek orgaan - herhaalde blootstelling	Niet ingedeeld.
Gevaar bij inademing	Gebaseerd op beschikbare gegevens is niet voldaan aan de indelingscriteria.

Informatie over mengsel versus stof Geen informatie beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren Niet van toepassing

Rubriek 12 – Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit Het product is niet gekwalificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Maar dit sluit niet de mogelijkheid uit dat het in grote hoeveelheden of regelmatig vrijkomen van materiaal gevaarlijk kan zijn of een schadelijk effect op het milieu kan hebben.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van ingrediënten uit het mengsel.

12.3 Bioaccumulatievermogen: Geen gegevens beschikbaar.

**Verdelingscoëfficiënt
n-octanol/water (log Kow)** Niet beschikbaar.

Bioconcentratiefactor (BCF) Niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

Mobiliteit in het algemeen Dit product kan in water worden gemengd. Het product is onmengbaar met water en verspreidt zich boven op het wateroppervlak.

12.5 Resultaten van de PBT- en VPVB-evaluatie: Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beoordeeld als vPvB / PBT volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen Geen mogelijke hormoonontregelende effecten

12.7 Overige negatieve effecten

Er zijn geen andere negatieve effecten op het milieu (zoals ozonafbrekend vermogen, fotochemisch ozonvormend vermogen of broeikaseffect) van deze component te verwachten.

Rubriek 13 – Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Restafval

Afdanken volgens de plaatselijke voorschriften. Lege houders of voeringen kunnen soms nog productresten bevatten. Het materiaal en de houder ervan moeten op een veilige manier worden weggegooid (zie Instructies voor afdanken).

Verontreinigde verpakking

Lege houders kunnen productresten bevatten en daarom moet u waarschuwingen op labels ook in acht blijven nemen nadat de houder is geleegd. Lege houders moeten naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht voor recycling of afvalverwijdering.

EU-afvalcode

Afvalcodes moeten door de gebruiker worden toegekend op basis van de toepassing waarvoor het product is gebruikt.

Afvalverwijderingsmethodes/-informatie

Verzamelen en recyclen of afgeven in afgedichte houders bij een bevoegde afvalverwijderingslocatie. Laat stoffen niet in afvoeren, in waterwegen of in de grond komen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Verwijderen in overeenstemming met alle geldende voorschriften.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Rubriek 14 – Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR	14.1. - 14.6.: Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
RID	14.1. - 14.6.: Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
ADN	14.1. - 14.6.: Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
IATA	14.1. - 14.6.: Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
IMDG	14.1. - 14.6.: Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
14.7. Transport in bulk in overeenstemming met Bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Niet van toepassing.

Rubriek 15 – Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-regelgeving

Verordening (EC) Nr. 1005/2009 met betrekking tot stoffen die de ozonlaag aantasten, Bijlage I en II, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) 2019/1021 met betrekking tot persistente organische verontreinigende stoffen, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) Nr. 649/2012 met betrekking tot de export en import van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 1 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Verordening (EU) Nr. 649/2012 met betrekking tot de export en import van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 2 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) Nr. 649/2012 met betrekking tot de export en import van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 3 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) Nr. 649/2012 met betrekking tot de export en import van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EC) Nr. 166/2006 Bijlage II Uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EC) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidaatslijst zoals momenteel gepubliceerd door ECHA

Niet vermeld.

Autorisaties

Verordening (EC) Nr. 1907/2006, REACH Bijlage XIV Autorisatieplichtige stoffen, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Beperkingen van het gebruik

Verordening (EC) Nr. 1907/2006, REACH Annex XVII Stoffen onderhevig aan beperkingen op marketing en gebruik, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Andere EU-regelgeving

Richtlijn 2012/18/EU met betrekking tot zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Andere regelgeving

Het product is geclassificeerd en gelabeld in overeenstemming met Verordening (EC) 1272/2008 (CLP-verordening), zoals gewijzigd. Dit Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

voldoet aan de vereisten van Verordening (EC) Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd. Volg de nationale regelgeving voor werkzaamheden met chemische middelen in overeenstemming met Richtlijn 98/24/EC, zoals gewijzigd.

15.2 Beoordeling van de chemische veiligheid:

Er is geen beoordeling gemaakt van de chemische veiligheid.

Rubriek 16 – Overige informatie

Opgesteld door:.....Ridge Tool Company

OPSTD6-131

RevisieC

EC-nummer002330

Uitgiftedatum:21 april, 2020

Datum laatste herziening26 juni 2023

RIDGE TOOL IS VAN MENING DAT DE HIERIN OPGENOMEN VERKLARINGEN, TECHNISCHE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN BETROUWBAAR ZIJN, MAAR DEZE WORDEN GEGEVEN ZONDER ENIGE GARANTIE OF WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK ERVAN.

Productnaam: RIDGID High Performance Draadsnijolie

Lijst met afkortingen	ADN:	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over water.
	ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
	CAS:	Chemical Abstract Service.
	CEN:	Europese Commissie voor Standaardisering.
	IATA:	International Air Transport Association (Internationale vereniging voor luchtvervoer).
	IBC-code:	Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren.
	IMDG:	Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
	MARPOL:	Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.
	PBT:	Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
	RID:	Verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
	STEL:	Blootstellingslimiet voor korte termijn.
	TWA:	Tijdsgewogen gemiddelde.
	VPVB:	Zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

Referenties Niet beschikbaar.

Informatie over de evaluatiemethode voor de classificatie van het mengsel. De classificatie voor gezondheids- en milieugevaren is afgeleid van een combinatie van berekeningsmethoden en testgegevens, waar beschikbaar.

Volledige tekst van H-aanduidingen niet volledig uitgeschreven onder Rubriek 2 tot en met 15 Geen.

Trainingsinformatie Volg de trainingsinstructies bij het hanteren van dit materiaal.

Nationale contactnummers in noodgevallen

Land	Link naar de informatie	Overige relevante informatie
België	https://www.poissoncentre.be/	Telefoonnummer: 070 245 245
Bulgarije	https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/	De service is 24/7 beschikbaar en de communicatietaal is Bulgaars
Cyprus	http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument - Greek http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument - English	Telefoonnummer: 1401
Denemarken	https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx	Telefoonnummer: 82 12 12 12
Duitsland	https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html	
Estland	https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet	Vergifcentrum Estland: +372 794 3500
Finland	https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx	Open 24 uur per dag 0800 147 111 (gratis) 09 471 977
Frankrijk	https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila	Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
Griekenland	https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff	
Hongarije	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat	Telefoonnummer: +36-80-201-199 (0-24 uur, gratis)
Ierland	https://www.poisons.ie/	Telefoonnummer: 01 809 2566
IJsland	http://www.landspitali.is/?PageID=14556	

Italië	https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx	
Kroatië	https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/	Telefoonnummer: +3851 2348 342. Informatie 24/7 beschikbaar in het Kroatisch en Engels.
Letland	https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&id=1483&nid=410	
Liechtenstein		
Litouwen	http://www.apsinuodijau.lt/	Telefoonnummer: +370 (85) 2362052
Luxemburg	https://www.centreantipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg	Telefoonnummer: (+352) 8002 5500 toegankelijk 24/7. Experts beantwoorden in noodgevallen alle vragen over gevaarlijke producten in het Frans, Nederlands en Engels.
Malta	https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx	
Montenegro	https://epa.org.me/help-desk/	Telefoonnummer: 124
Nederland	https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigingen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification	NVIC: +31 (0)88 755 8000: Alleen voor het informeren van medisch personeel bij acute vergiftiging of in het Nederlands: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Noorwegen	https://helsenorge.no/Giftinformasjon	Telefoonnummer: 22 59 13 00
Oostenrijk	https://goeg.at/Vergiftungsinformation	NIEUW https://goeg.at/viz
Polen		Telefoonnummer: +48 42 63 14 724
Portugal	https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/	Telefoonnummer CIAV Portugal: +351 800 250 250

Roemenië		Telefoonnummer: +40213183606
Slovenië		Telefoonnummer: 112
Slowakije	http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata	Telefoonnummer: +421 2 5477 4166
Spanje	https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcn:30-193752-16	Telefoonnummer: + 34 91 562 04 20 De informatie wordt in het Spaans gegeven (beschikbaar 24 uur/365 dagen): zorgpersoneel en algemeen publiek (bij vergiftiging)
Tsjechië	https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/	
Turkije	http://www.rshm.gov.tr/en/	Telefoonnummer: +90 0312 433 70 01
Verenigd Koninkrijk	https://www.npis.org/MOP1.html	Telefoonnummer: 111
Zweden	https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/	Telefoonnummer: 112 – begär Giftinformation (112 – vraag naar Informatie Vergif)
Zwitserland	https://toxinfo.ch/startseite_en	Telefoonnummer: 145 (vanuit het buitenland +41 44 251 51 51)