

# NEX MD afzuigarm

Vanwege de hoge luchtstroom en lage drukval is de NEX MD de perfecte afzuigarm voor middelzware tot zware las- en stoftoepassingen



## NEX MD afzuigarm

- ✓ De arm is voorzien van een robuuste swivel, waardoor het product 360 graden gedraaid kan worden
- ✓ Beweegbaar in alle richtingen en perfect uitgebalanceerd om zeer eenvoudig te positioneren
- ✓ Volledig afgeschermd stabilisatiesysteem beschermt de arm tegen stof en vuil.
- ✓ Het product kan in combinatie met verschillende beugels, verlengarmen of railsystemen gemonteerd worden.

NEX MD afzuigarmen voor lasdampen en stof zijn onze toparmen, als het gaat om een grote luchtstroom en afzuiging van damp en stof met een hogere temperatuur dan normaal. Deze afzuigarmen zijn speciaal ontworpen voor een werkomgeving met zeer zware rook, dampen en niet-explosief stof. Kenmerkende werkplekken zijn de metaalbewerkingindustrie of andere industrie waar behoefte is aan een afzuigarm met een grote luchtstroom.



De toepassingen kunnen bestaan uit lassen, laser- of handplasma-snijden, metaalspuiten, slijpen waarbij veel spatten worden gegenereerd, of andere industriële processen waar een perfect uitgebalanceerde en eenvoudig te positioneren afzuigarm nodig is. De NEX MD van Nederman is een lasrookafzuigarm die tevens een nieuw ontworpen kap heeft.

Samen met het externe scharniersysteem levert de slang, 160 mm in diameter, een grote luchtstroom en een lage drukval. Nederman NEX MD is dan ook perfect voor middelzware tot zware toepassingen. De arm is verkrijgbaar in vier lengtes namelijk 2, 3, 4 en 5 meter.














## NEX MD afzuigarm

Certificeringen	CE
Standaard	ISO 21904
Geluidsniveau (db(A))	66 dB(A)
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70° C (158 F)

## Models

	Item number	Arm lengte (m)	Kleur	Gewicht (kg)
	10561032	2	Blauw	17
	10561132	3	Blauw	21
	10561232	4	Blauw	28
	10561332	5	Blauw	33

## Accessories

	Accessory	Item number
	LED Light/fan start kit, including: switch, LED(24V), cables, lens and screws	10376923
	LED 24V, 5W/6VA	10376969
	Spark protection for Original hood and for NEX MD hood	10551335
	Transformer 25va. 220-240v. 25va.	10363189
	Transformer 220/24v. 75va.	10361560
	Wall bracket for fume extractor, lengths: 2-3m	10372215
	Wall bracket for NEX arms, lengths: 4-5m	10372722
	Air flow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Air flow indicator 40-600 Pa	10375374
	Steun 1m NEX. Verlenging muurbeugel voor afzuigarm van 2m en 3m	10512732
	Steun 2m NEX. Verlenging muurbeugel voor afzuigarm van 2m en 3m	10512832
	Extension set for NEX MD/HD 1m, without hose	10510332
	Extension set for NEX MD/HD 2m, without hose	10510432

