

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42) Herziening van: 21.07.2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Soldeervloeimiddel
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Inlichtingengevende sector:** PSRA
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij accidentele vergiftigingen.  
Tel. 088 755 8000

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS05 corrosie

Skin Corr. 1B      H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Eye Dam. 1      H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS09 milieu

Aquatic Acute 1      H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
Aquatic Chronic 1      H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS07

Acute Tox. 4      H302 Schadelijk bij inslikken.  
STOT SE 3      H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS07 GHS09

### · Signaalwoord Gevaar

### · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

zinkchloride

ammoniumchloride

### · Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Damp niet inademen.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen.

P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

### · Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

### · Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS07 GHS09

### · Signaalwoord Gevaar

### · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

zinkchloride

ammoniumchloride

### · Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Damp niet inademen.

(Vervolg op blz. 3)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42) Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

- (Vervolg van blz. 2)
- P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
- P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Soldeervloeimiddel

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 7646-85-7<br>EINECS: 231-592-0<br>Catalogusnummer: 030-003-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119472431-44-XXXX                           | zinkchloride<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335<br>Specifieke concentratiegrens:<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5% | 25-50% |
| CAS: 12125-02-9<br>EINECS: 235-186-4<br>Catalogusnummer: 017-014-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119487950-27-XXXX<br>01-2119489385-24-XXXX | ammoniumchloride<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                 | 10-25% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Catalogusnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX                             | propaan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                  | 1-2,5% |

- **Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:**  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 4)

NL

## **Veiligheidsinformatieblad** **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 3)

- **Na het inademen:**  
Onmiddellijk een dokter bij roepen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact:**  
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- **Na inslikken:**  
Mond spoelen en overvloedig water drinken.  
Onmiddellijk arts raadplegen.  
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Ademhalingstoestel aantrekken.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Neutralisatiemiddel gebruiken.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

NL

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42) Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 4)

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Ademhalingstoestellen gereedhouden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
  - **Opslag:**
  - **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
  - **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
  - **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
  - **Opslagklasse:** 8 A
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**  
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

#### · DNEL's

##### 12125-02-9 ammoniumchloride

|            |                                           |                         |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition       | 55,2 mg/kg bw/day       |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition       | 128,9 mg/kg bw/day      |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition     | 55,2 mg/kg bw/day       |
| Inhalatief | Worker, inhalative, longterm exposition   | 43,97 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition | 9,4 mg/m <sup>3</sup>   |

##### 67-63-0 propaan-2-ol

|            |                                           |                       |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Oraal      | Consumer, oral, longterm exposition       | 26 mg/kg bw/day       |
| Dermaal    | Worker, dermal, longterm exposition       | 888 mg/kg bw/day      |
|            | Consumer, dermal, longterm exposition     | 319 mg/kg bw/day      |
| Inhalatief | Worker, inhalative, longterm exposition   | 500 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Consumer, inhalative, longterm exposition | 89 mg/m <sup>3</sup>  |

#### · PNEC's

##### 12125-02-9 ammoniumchloride

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fresh water      | 0,25 mg/l  |
| Marine water     | 0,025 mg/l |
| Soil             | 50,7 mg/kg |
| Sporadic release | 0,43 mg/l  |

##### 67-63-0 propaan-2-ol

|       |                     |           |
|-------|---------------------|-----------|
| Oraal | Secondary Poisoning | 160 mg/kg |
|-------|---------------------|-----------|

(Vervolg op blz. 6)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)      Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 5)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Fresh water            | 140,9 mg/l           |
| Fresh water sediment   | 552 mg/kg dry weight |
| Marine water           | 140,9 mg/l           |
| Marine sediment        | 552 mg/kg dry weight |
| Soil                   | 28 mg/kg             |
| Sewage treatment plant | 2251 mg/l            |
| Sporadic release       | 140,9 mg/l           |

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.  
Aanraking met de ogen vermijden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Bescherming van de ademhalingswegen**  
Ademhalingsbescherming aanbevolen.  
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
- **Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:** Filter A
- **Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- **Handschoenmateriaal**  
Aanbevolen materiaaldikte : > 0,12 mm  
Nitrilrubber
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 10 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 1).
- **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

(Vervolg op blz. 7)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

(Vervolg van blz. 6)

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| · Algemene gegevens                                 | Vloeibaar                      |
| · Fysische toestand                                 | Volgens de produktbeschrijving |
| · Kleur:                                            | Karakteristiek                 |
| · Geur:                                             | Niet bepaald.                  |
| · Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald.                  |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | 100 °C                         |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | Niet bruikbaar.                |
| · Ontvlambaarheid                                   |                                |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                |                                |
| · Onderste:                                         | 3,2 Vol %                      |
| · Bovenste:                                         | 53 Vol %                       |
| · Vlampunt:                                         | 111 °C                         |
| · Zelfontbrandingstemperatuur:                      | 410 °C                         |
| · Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald.                  |
| · pH bij 20 °C                                      | 3                              |
| · Viscositeit                                       |                                |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bepaald.                  |
| · Dynamisch:                                        | Niet bepaald.                  |
| · Oplosbaarheid                                     |                                |
| · Water:                                            | Niet resp. gering mengbaar.    |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald.                  |
| · Dampspanning bij 20 °C:                           | 23 hPa                         |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                                |
| · Dichtheid bij 20 °C:                              | ~1.432 g/cm <sup>3</sup>       |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald.                  |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bepaald.                  |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 9.2 Overige informatie                                                               | Alle relevante fysische gegevens werden bepaald voor het mengsel. Alle niet bepaalde gegevens zijn niet meetbaar of niet relevant voor de karakterisering van het mengsel. |
| · Voorkomen:                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| · Vorm:                                                                                | Vloeibaar                                                                                                                                                                  |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                                                                                                                                                            |
| · Ontstekingstemperatuur:                                                              | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                                                                   |
| · Ontploffingseigenschappen:                                                           | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.                                                                                                                                |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| · Organisch oplosmiddel:                                                               | 3,3 %                                                                                                                                                                      |
| · Water:                                                                               | 35,4 %                                                                                                                                                                     |
| · Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                      | 52,3 %                                                                                                                                                                     |

(Vervolg op blz. 8)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

Handelsnaam: GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 7)

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| · Toestandsverandering                                                        |                     |
| · Verdampingssnelheid                                                         | Niet bepaald.       |
| · Informatie inzake fysische gevarenklassen                                   |                     |
| · Ontploffbare stoffen                                                        | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare gassen                                                          | Niet van toepassing |
| · Aerosolen                                                                   | Niet van toepassing |
| · Oxiderende gassen                                                           | Niet van toepassing |
| · Gassen onder druk                                                           | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                    | Niet van toepassing |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                   | Niet van toepassing |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | Niet van toepassing |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                       | Niet van toepassing |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | Niet van toepassing |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | Niet van toepassing |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | Niet van toepassing |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | Niet van toepassing |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | Niet van toepassing |
| · Organische peroxiden                                                        | Niet van toepassing |
| · Bijtend voor metalen                                                        | Niet van toepassing |
| · Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen                                    | Niet van toepassing |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Corrosief tegenover metalen.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Schadelijk bij inslikken.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

#### 7646-85-7 zinkchloride

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 1100 mg/kg (rat)  |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

(Vervolg op blz. 9)

NL



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)      Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 8)

### 12125-02-9 ammoniumchloride

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 1410 mg/kg (rat)  |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

### 67-63-0 propaan-2-ol

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| Oraal      | LD50     | 5045 mg/kg (rat)     |
| Dermaal    | LD50     | 12800 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)        |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Niet bruikbaar.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
- **Acute effecten (acute toxiciteit, irritatie en corrosie)** Niet bruikbaar.
- **Sensibilisatie** Niet bruikbaar.
- **Toxiciteit bij herhaalde toediening** Niet bruikbaar.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

### · Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

(Vervolg op blz. 10)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 9)

**12.7 Andere schadelijke effecten****Opmerking:** Zeer giftig voor vissen.**Verdere ecologische informatie:****Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(1) zeer vergiftig voor in water levende organismen kan in aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

zeer giftig voor in het water levende organismen

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Aanbeveling:**

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**Europese afvalcatalogus**

06 03 13\* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

**Niet gereinigde verpakkingen:****Aanbeveling:**

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.1 VN-nummer of ID-nummer****ADR/ADN, IMDG, IATA**

UN2586

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN****ADR/ADN**

2586 ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR

**IMDG**

ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID, MARINE POLLUTANT

**IATA**

ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID

**14.3 Transportgevaarklasse(n)****ADR/ADN****klasse**

8 (C3) Bijtende stoffen

(Vervolg op blz. 11)

NL

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)      Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 10)

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Etiket                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                              |
| · IMDG                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                |
| · Class                                                                                                                                                             | 8 Bijtende stoffen                                                                                                             |
| · Label                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                              |
| · IATA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                |
| · Class                                                                                                                                                             | 8 Bijtende stoffen                                                                                                             |
| · Label                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                              |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:<br>· ADR/ADN, IMDG, IATA                                                                                                                   | III                                                                                                                            |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                                                                                                               | Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen:<br>zinkchloride                                                                       |
| · Marine pollutant:                                                                                                                                                 | Ja<br>Symbool (vis en boom)                                                                                                    |
| · Bijzondere kenmerking (ADR/ADN):                                                                                                                                  | Symbool (vis en boom)                                                                                                          |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                                                                                                      | Waarschuwing: Bijtende stoffen                                                                                                 |
| · Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):                                                                                                                        | 80                                                                                                                             |
| · EMS-nummer:                                                                                                                                                       | F-A,S-B                                                                                                                        |
| · Segregation groups                                                                                                                                                | (SGG1) Acids                                                                                                                   |
| · Stowage Category                                                                                                                                                  | B                                                                                                                              |
| · Segregation Code                                                                                                                                                  | SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.<br>SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides                                          |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten                                                                                                           | Niet bruikbaar.                                                                                                                |
| · Transport/verdere gegevens:                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| · Quantity limitations                                                                                                                                              | On passenger aircraft/rail: 5 L<br>On cargo aircraft only: 60 L                                                                |
| · ADR/ADN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| · Beperkte hoeveelheden (LQ)                                                                                                                                        | 5L                                                                                                                             |
| · Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)                                                                                                                                   | Code: E1<br>Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml |
| · Vervoerscategorie                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                              |

(Vervolg op blz. 12)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)      Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 11)

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Tunnelbeperkingscode</b>     | E                                                                                                                |
| · <b>IMDG</b>                     |                                                                                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 5L                                                                                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>   | UN 2586 ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, 8, III, MILIEUGEVAARLIJK                                                    |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

#### · **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **Richtlijn 2012/18/EU**

#### · **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · **Seveso-categorie E1 Gevaar voor het aquatisch milieu**

#### · **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 100 t**

#### · **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t**

#### · **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3, 65**

#### · **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 13)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)      Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 12)

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**

· **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(1) zeer vergiftig voor in water levende organismen kan in aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Acute toxiciteit - oraal

Huidcorrosie/-irritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Gevaar voor het aquatisch milieu - (acuut)

aquatisch gevaar op korte termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch)

aquatisch gevaar op lange termijn

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector: PSRA**

(Vervolg op blz. 14)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 21.07.2025 Versienummer 43 (vervangt versie 42)

Herziening van: 21.07.2025

**Handelsnaam:** GRF S-39 BO 80ML\*16 NLFR

(Vervolg van blz. 13)

- **Contact-persoon:** PSRA
- **Datum van de vorige versie:** 02.06.2021
- **Versienummer van de vorige versie:** 42
- **Afkortingen en acroniemen:**
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
  - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
  - Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
  - Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
  - Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
  - Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
  - STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
  - Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
  - Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL